

**Bibliography on Mediterranean Groupers,
*Epinephelus, Mycteroperca and Polyprion***

Compiled by Patrice Francour and Pascaline Bodilis

30 January 2010

GEM and University of Nice-Sophia Antipolis (EA ECOMERS)

If you want to add additional references, please, contact us (francour@unice.fr or Pascaline.BODILIS@unice.fr)

Agardy T.....	20
Aguilar R.O.....	11, 12
Ahmed N.S.....	16
Ait Ali A.....	11
Alazard F.....	18
Alemanly F.....	16
Alvarez M.C.....	11
Andaloro F.....	11, 23
Andaloro, F.....	11
Andrade C.A.P.....	26
Andrade-Tubino M.F.....	24
Antoine L.....	20
Arculeo M.....	23
Arruda L.M.....	11
Asensio L.....	11
Astruch P.....	11
Aubert J.....	25
Azevedo J.M.N.....	11
Azzurro E.....	11, 16, 23
Bachet F.....	11
Badalamenti F.....	24
Bailly N.....	12
Ball A.O.....	12, 28
Balzano R.....	20
Barnabé G.....	12
Barr Y.....	21
Barreiros J.P.....	12, 18
Barry Gerard M.....	21
Barry M.D.....	26
Bartoli P.....	12
Battiato A.....	12
Battilani M.....	14
Bautista J.M.....	27
Bauza D.....	24
Bava S.....	20
Bayle-Sempere J.T.....	24
Ben Atia I.....	12, 21
Ben Atia S.....	19
Ben Khemis I.....	12
Ben Miled S.....	21
Benetti D.....	17
Bentes L.....	17
Benz G.W.....	12

Berrilli F..	16
Bertoncini A.A..	12
Bianchi C.N...	20
Bianconi C.H...	23, 24
Bilello D..	13
Binche J.L...	11
Blasilli M..	16
Bodilis P..	12
Body P...	13
Boero F..	20
Boglione C..	12, 13, 23
Bolotin J..	19
Boroski V..	13
Bottero S..	23
Bouain A..	13, 16
Bouchereau J.L...	13
Bray R.A..	12
Bressi N...	25
Brethes J.C..	23
Brichese M..	23
Briquet Laugier J.C...	13
Brooke S.D..	21
Brusher J..	21
Bruslé J..	13
Bruslé S..	13
Burgess E.E...	18
Bussotti S..	20, 27
Caminita F...	13
Caminita G..	13
Campo D...	11, 13
Can M..	18
Canestri Trotti G...	13
Cannella V..	14
Cano J..	11
Capapé C...	16
Carbonara P...	13, 14, 22, 27
Cardia F...	16
Caric M...	26
Carlin J.L...	12, 26
Carrada G..	20
Caserta G...	13
Castello Orvay F..	14, 15, 20
Castiglione F...	14
Castriota L...	11, 13
Cataudella S..	12, 13, 27
Cattaneo Vietti R...	20
Cau A..	14, 20
Cavalcanti M.J..	14
Caveriviere A..	14
Cengizler I...	18
Cespedes A..	11
Chancollon O..	13
Chapman R.W...	12, 26

Chauvet C..	13, 14, 17
Chemello R..	20, 24
Chen Y..	21
Chessa L.A..	26
Ciulli S..	14
Clotilde Ba F.L..	16
Coleman F.C..	21
Colin P.L..	14
Coll J..	14
Colorni A..	27
Condini M.V.L..	14
Conides A.J..	19
Contegiacomo M..	12-14
Cortesi M.L..	27
Costa C..	12
Costa V..	22
Costantino G.,	13
Cottalorda J.M..	13, 15
Coursieres D..	15
Cozzolino G..	15
Craig M.T..	15
Culioli J.M..	15, 22
Cury P..	15
Dalias N..	11
Dantart L..	15, 20
De Aguilar C.T..	15
De Francesco M..	12
De Innocentiis S..	15, 23, 27
de Liberato C..	16
De Vico G..	18, 22
Derbal F..	15, 20
Desse Berset N..	16
Desse J..	15, 16
Deudero S..	16, 25, 26
Di Cave D..	16, 23
Di Marco P..	14, 16, 23, 27
Di Muccio S..	21
Diamant A..	27
Diatta Y..	16
Diaz D..	20
Diouf J.N..	16
Divanach P..	12, 25
Donadelli V..	23
Dos Santos R.A..	16
Douglas Y.S..	14
Duday A..	15
Dufour F..	16
Dulcic J..	16, 19
El Deek M.S..	16
Emara H.I..	16
Erzini K..	17
Euzet L..	17
Ezzat A.A..	17, 24

Fagundes Netto E..	17
Fantozzi M..	12
Faure E..	17, 19
Fauvel C..	17, 25
Fennessy C.J..	12, 21
Fennessy S.T..	17
Fernandez A..	11
Fernandez S...	13
Ferreira C.E.L..	22
Figueiredo J.L..	20
Finelli F..	17
Finoia M.G..	23, 27
Fioravanti M.L..	13
Fleming I.A..	22
Floeter S.R..	22
Fonteles-Filho A.A..	24
Forcada A..	24
Francour P..	12-17, 22, 24
Froese R..	17
Gagliardi F..	12
Gaillard S..	25
Galetti P.M. Jr..	15
Galletti E..	14
Gandini G..	23
Ganteaume A..	12, 17, 22
Garcez D.S..	17
Garcia A.M..	14
Garcia D..	18
Garcia Rubies A..	22
Garcia T..	11
Garcia-Rubies A..	28
Garcia€Rubies A..	14, 18
Garippa G..	24, 26
Gascuel D..	18, 21
Gasparini J.L..	22
Gauvin J.R..	18
Genc E..	18
Genc M.A..	18
George R.Y..	18
Gerhardinger L.C..	18
Giannetto S..	18, 22
Gibson D.I..	12
Gilhen J..	18
Gilles A..	17, 19
Giovine G..	13
Glamuzina B..	19
Glavic N..	19
Glukhov A.A..	19
Gnassia-Barelli M..	26
Goarant C..	19
Gomung E..	27
Goncalves J.M.S..	17
Goni R..	25, 26

Gonzalez I.....	11
Goos H.. .. .	23
Gordoa A.....	22
Gorshkov S.....	19
Gorshkova G.V.....	19
Govindaraju G.S.....	20
Gracia Lopez V.....	20
Gracia V.. .. .	15, 28
Grau A.....	26
Grau A.M.. .. .	14, 24
Greco S.. .. .	20
Grillasca J.-P.....	25
Guercio A.. .. .	14
Guidetti P.. .. .	16, 20, 27
Hadas E.....	21
Haimovici E.M.....	25
Haimovici M.....	16, 20, 25
Hargrave B.T.....	26
Harmelin J.G.....	17, 18, 20
Harmelin-Vivien M.....	20
Hashem M.T.....	17, 24
Hassani S.....	20
Hastings P.A.....	15
Hemida F.....	23
Hereu B.. .. .	15, 20
Hernandez P.E.....	11
Hinsinger D.....	20
Hostim Silva M.....	12, 18, 20
Jayasankar P.. .. .	20
Jouvenel J.Y.. .. .	11
Kara M.H.. .. .	15, 17, 20
Kebir A.. .. .	21
Kissil G.W.. .. .	22
Kitto M.R.. .. .	21
Klippel S.....	25
Koedprang W.. .. .	21
Koenig C.C.....	21
Kouyoumjian H.H.....	21
Koven W.....	12, 21
Kozul V.....	19
Kraljevic M.....	19
Kritsky D.C.....	21
Kukuev E.I.. .. .	21
Kulbicki M.. .. .	21
Kuley E.. .. .	24
La Mesa G.....	21, 23, 27
Lakkis S.. .. .	21
Laurans M.....	21
Lelong P.. .. .	21
Lelong P.. .. .	21
Lembo G.....	13, 14, 22, 24, 27
Lenfant P.....	11
Leung-Tack D.....	25

Licciardi A..	13
Linde M...	14
Lino P.G..	17
Lipej L...	16
Lo Schiavo G..	13
Longobardi A..	15, 23
Lopes P.R.D..	14
Lopez Calleja I..	11
Lopez H.L...	23
Louisy P..	22, 28
Lovrenc L..	16
Loy A..	12
Lucic D..	19
Luckhurst B.E..	26
Luiz Junior O.J..	22
Lupatsch I..	22
Lutzky S..	12, 21
Machado L.F...	12
Machias A...	13, 25
Macpherson E..	22
Macri B..	22
Magalhaes M.C...	22
Maggio T...	23
Maillard C...	25
Mandich A..	23
Manfredi M.T..	23
Manganaro A...	20
Manooch C.S. III.	26
Mari M..	20
Maricchiolo G...	23
Marino F..	18
Marino G...	11, 15, 16, 23, 27
Martin R..	11
Martino S..	13, 14
Martins A.S...	20
Mas X..	26
Massari A..	23
Massuti E..	16, 23
Mathieu-Tissot V..	23
Mayoral B..	11
Mazzella L..	26
Medina A..	23
Meinesz A...	23
Menard F...	18
Mendizabal M..	11
Menezes G..	26
Menezes G.M..	22, 26
Menni R.C...	23
Merella P...	16, 24
Mikail M.Y...	17
Mikhail M.Y..	24
Milazzo M...	20, 24
Miniconi R..	23, 24

Minoia P..	15
Miquelis A..	17, 19
Mohammed E..	24
Molinari A..	20, 27
Monroy N..	13
Monteiro L.R..	14, 22
Morales-Nin B..	24
Morales-Nin B..	14, 16
Moranta J..	14, 25, 26
Morey G..	14
Morri C..	20
Movesesian M..	21
Murenu M..	20
Musin D..	26
Mylonas C..	17, 26
Na Nakorn U..	21
Nagai A..	11
Najjar E..	21
Nakajima M..	21
Natale A..	14
Natale C..	13
Navarra E..	22
Navarro O..	14
Navone A..	20
Neill S.R.St.J..	24
Nhhala H..	11
Nixon O..	12, 21
Notarbartolo di Sciara G..	20
Oezogul F..	24
Oezogul Y..	24
Ohno A..	11
Ojeda-Martinez C..	24
Okland F..	24
Oliver G..	17, 24
Onofri V..	19, 26
Orbi A..	11
Orecchi P..	16
Orecchia P..	16
Pais A..	20
Paiva M.P..	24
Palandri G..	25
Pallaoro A..	16
Panzalis P..	20
Papadaki M..	26
Papalia S..	27
Papandroulakis N..	17, 25
Paperna I..	24
Parenti P..	25
Pashuk O..	26
Pasqual J..	20
Pastor J..	11
Patarnello P.P..	13
Peduel A..	25

Pelaprat C..	25
Pepe T..	27
Peres M.B..	25
Peretti V..	18
Perez J.A.A..	25
Petter A.J..	25
Pierre S..	25
Pineiro C..	26
Pinho M.R..	22
Pirie S.F..	25
Pisanty S..	25
Pizzicori P..	23
Pozo M..	25, 26
Prevot-d'Alvise N..	25
Prieto M..	13
Protas Y..	19
Prunus G..	13
Purpari G..	14
Puyet A..	27
Quigley D.T..	25
Quignard J.P..	15, 17, 19
Ragonese S..	22, 24
Reed J.K..	21
Relini G..	25
Relini M..	25
Renones O..	23-26
Restani R..	13
Ribeiro J..	17
Ridoux V..	20
Riera F..	14, 26
Robert P..	20
Roberts C.D..	26
Rodrigues J.R..	11
Rodriguez M.A..	11
Romeo M..	26
Ron B..	25
Rossi A.R..	27
Rostaing-Capaillon O..	25
Rovira P..	15
Roy C..	15
Russino G.A..	26
Russo G.F..	20, 26
Ryall P.J.C..	26
Sabour W..	21
Sala E..	20
Samagaia R..	18
Samb B..	26
Sanchez-Jerez P..	24
Santos R.S..	12, 22
Sarter K..	26
Scagliarini A..	14
Scala A..	26
Scanlon K.M..	21

Scardi M..	12
Schoenhuth S..	27
Scholz T..	26
Sedberry G.R..	12, 26, 28
Selmo C...	12, 13
Severe A..	17
Sevigny J.M..	23
Sfacteria A..	22
Shepard A.N..	21
Siau Y..	13, 26
Sidoumou Z...	26
Silveira V..	13
Sinopoli M..	11, 13
Skaramuca B..	19, 26
Sklan D..	22
Sola L..	27
Spanier E...	27
Spano A...	12
Spanò N...	20
Spedicato M..	22, 25, 27
Spedicato M.T...	12-14, 22, 24
Stefanni S..	14
Stephen J.A...	26
Suquet M...	17, 25, 27
Tandler A..	12, 21
Taniguchi N..	21
Thode G..	11
Thomsen B..	26
Thorstad B...	24
Tilocca V...	26
Tissot V...	27
Toguebaye B.S..	16
Torchia G..	25
Torten M..	12
Toure D...	14
Trainito E..	20
Trotta M..	27
Tunesi L..	20, 27
Tutman P...	19
Ucko M...	27
Ulrich G.F...	26
Vacchi M...	21, 27
Vadiya V...	28
Vadiya V..	27
Valentini L..	15
Valle C..	24
Vega Fernandez T...	24
Vieira J.P...	14
Vieira P.C..	20
Vilar A..	14
Vitale S..	20
Vogelbein W.K...	12
Wadie W.F..	17, 24

Wahrlich R..	25
Ward J.M..	18
Waschkewitz R..	28
Weiler D..	14
Weinbach P..	26
Weiss R..	21
Wirtz P..	22, 28
Worms J..	15
Wyanski D.M..	26
Ximenes-Carvalho M.O..	24
Zabala M..	18, 20, 28
Zaferman M.L..	19
Zagami R..	13
Zakardjian B..	23
Zanuy S..	26
Zatcoff M.S..	12, 28

Aguilar R.O., Ohno A. 2002. Observations on the feeding ecology and behaviour of newly-hatched grouper, *Epinephelus coioides*, larvae. *Fish. Sci.*, 68(Suppl. 1): 1000-1001.

Ait Ali A., Nhhala H., Nagai A., Orbi A. 2007. Essai d'induction de la ponte chez la badèche *Epinephelus costae* (Steindachner, 1878). in : *Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*, Francour P., Gratiot J.(eds), Nice University publ., Nice : 21-24.

Alvarez M.C., Thode G., Cano J. 1983. Somatic karyotypes of two mediterranean teleost species: *Phycis phycis* (Gadidae) and *Epinephelus alexandrinus* (Serranidae). *Cytobios*, 38(150): 91-95.

Andaloro, F., Campo D., Castriota L., Sinopoli M. 2007. Annual trend of fish assemblages associated with FADs in the southern Tyrrhenian Sea. *J. Appl. Ichthyol.*, 23(3): 258-263.

Asensio L., Gonzalez I., Fernandez A., Cespedes A., Hernandez P.E., Garcia T., Martin R. 2000. Identification of nile perch (*Lates niloticus*), grouper (*Epinephelus guaza*), and wreck fish (*Polyprion americanus*) by Polymerase Chain Reaction Restriction Fragment Length Polymorphism of a 12S rRNA Gene Fragment. *J. Food Prot.*, 63(9): 1248-1252.

Asensio L., Gonzalez I., Fernandez A., Rodriguez M.A., Hernandez P.E., Garcia T., Martin R. 2001. PCR-SSCP: a simple method for the authentication of grouper (*Epinephelus guaza*), wreck fish (*Polyprion americanus*), and nile perch (*Lates niloticus*) filets. *J. Agric. Food Chem.*, 49(4): 1720-1723.

Asensio L., Gonzalez I., Fernandez A., Rodriguez M.A., Lobo E., Hernandez P.E., Garcia T., Martin R. 2002. Application of Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) Analysis for identification of grouper (*Epinephelus guaza*), wreck fish (*Polyprion americanus*), and nile perch (*Lates niloticus*) filets. *J. Food Prot.*, 65(2): 432-435.

Asensio L., Gonzalez I., Rodriguez M.A., Hernandez P.E., Garcia T., Martin R. 2003. Development of a monoclonal antibody for grouper (*Epinephelus marginatus*) and wreck fish (*Polyprion americanus*) authentication using an indirect ELISA. *J. Food Sci.*, 68(6): 1900-1903.

Asensio L., Gonzalez I., Rodriguez M.A., Mayoral B., Lopez Calleja I., Hernandez P.E., Garcia T., Martin R. 2003. Identification of grouper (*Epinephelus guaza*), wreck fish (*Polyprion americanus*), and nile perch (*Lates niloticus*) filets by polyclonal, antibody-based Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. *J. Agric. Food Chem.*, 51(5): 1169-1172.

Asensio L., Gonzalez I., Rodriguez M.A., Mayoral B., Lopez Calleja I., Hernandez P.E., Garcia T., Martin R. 2003. Development of a specific monoclonal antibody for grouper (*Epinephelus guaza*) identification by an indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. *J. Food Prot.*, 66(5): 886-889.

Asensio L., Samaniego L., Pavon M.A., Gonzalez I., Garcia T., Martin R. 2008. Detection of grouper mislabelling in the fish market by an immunostick colorimetric ELISA assay. *Food Agric. Immunol.*, 19(2): 141-147.

Astruch P., Lenfant P., Binche J.L., Pastor J., Dalias N. 2007. Marquage et suivi du Mérou brun (*Epinephelus maginatus*) par télémétrie acoustique dans la Réserve Marine de Cerbère-Banyuls (France, Méditerranée Nord-Occidentale). in : *Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*, Francour P., Gratiot J. (eds), Nice University publ., Nice : 25-27.

Azevedo J.M.N., Rodrigues J.R., Mendizabal M., Arruda L.M. 1995. Study of a sample of dusky groupers, *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834), caught in a tide pool at Lajes do Pico, Azores. *Bol. Mus. Mun. Funchal*, 4 : 55-64.

Azzurro E., Andaloro F., Marino G. 2000. Presenza della cernia di Haiefa, *Epinephelus haifensis* (Serranidae : Epinephelinae), nel Mediterraneo centrale. *Biologia marina mediterranea*, 7, no. 1, pt. 2 : 786-789.

Bachet F., Jouvenel J.Y. 1998. Opérations de marquages de mérours capturés sur le littoral du Parc Régional Marin de la Côte Bleue (Méditerranée N-O), France) (mise au point et application d'une technique

opérationnelle). in : *Symposium International sur les Mérus de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard: 1-7.

Bailly N. 1998. Current state of the “grouper” phylogeny and classification : Some thoughts on nomenclature instability (Abstract). in : *Symposium International sur les Mérus de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 187.
Aguilar R.O.

Ball A.O., Sedberry G.R., Zatcoff M.S., Chapman R.W., Carlin J.L. 2000. Population structure of the wreckfish *Polyprion americanus* determined with microsatellite genetic markers. *Mar. Biol.*, 137(5/6): 1077-1090.

Barnabé G. 1998. L'élevage des mérus dans le monde. in : *Symposium International sur les Mérus de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 9-13.

Barnabé G. 1999. L'élevage de masse des mérus dans le monde. *Mar. Life*, 9(1): 3-7.

Barreiros J.P., Santos R.S. 1998. Notes on the food habits and predatory behaviour of the dusky grouper, *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) (Pisces, Serranidae), in the Azores. *Cienc. Biol. Mar./Life Mar. Sci.*, 16A : 29-35.

Bartoli P., Bray R.A., Gibson D.I. 2003. Opecoelidae (Digenea) from western Mediterranean fishes: three rare species. *Syst. Parasitol.*, 55(2): 81-95.

Battiato A. 1983. Osservazioni su alcuni stadi giovanili di cenie dei generi *Epinephelus* e *Mycteroperca* (Osteichthyes - Serranidae) catturate lungola nuova scogliera asud del porto di Catania. *Thalassia Salentina*, 12-13 : 3-15.

Ben Khemis I., Divanach P. 1997. Follow through of grouper (*Epinephelus aeneus*) spawns in captivity and characteristics of the eggs and the newly hatched larvae. *J. Rech. Oceanogr.*, 22(2): 39-43.

Ben Atia I., Lutzky S., Koven W., Nixon O., Torten M., Tandler A. 2003. New findings in larviculture of the white grouper (*Epinephelus aeneus*). *Isr. J. Aquacult. Bamidgeh.*, 55(4): 228.

Benz G.W., Fennessy C.J., Vogelbein W.K. 1999. New host and ocean records and remarks on the morphology and behavior of *Jusheyus shogunus* (Copepoda: Siphonostomatoida: Eudactylinidae). *J. Parasitol.*, 85(5): 809-814.

Bertoncini A.A., Machado L.F., Hostim-Silva M., Barreiros J.P. 2003. Reproductive biology of the dusky grouper *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834). *Brazilian Archives of Biology and Technology*, 3: 373-381.

Bodilis P., Ganteaume A., Francour P. 2003. Presence of 1 year-old dusky groupers along the French Mediterranean coast. *J. Fish Biol.*, 62: 242-246.

Bodilis P., Ganteaume A., Francour P. 2003. Recruitment of the dusky grouper (*Epinephelus marginatus*) in the north-western Mediterranean sea. *Cybium*, 27(2) : 123-129.

Boglione C., Costa C., De Francesco M., Fantozzi M., Gagliardi F., Loy A., Scardi M., Selmo C., Spano A., Cataudella S., and others. 1998. Monitoraggio della qualita larvale e di giovanili di teleostei di acquacoltura come sistema di controllo delle tecniche di riproduzione e di primo allevamento : applicazione alle produzioni consolidate ed a quelle innovative. Atti. 'Le Ricerche sulla Pesca e sull' Acquacoltura nell'ambito della L. 41/82'. Parte seconda: Acquacoltura. Roma, 15-16 Dicembre 1998. *Biol. Mar. Mediterr.*, 5(3) : 949-958.

Boglione C., Selmo C., Contegiacomo M., Spedicato M.T., Cataudella S. 1998. Preliminary contribution to knowledge of the sensory ontogenesis of the dusky grouper, *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834). in : *Symposium International sur les Mérus de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 15-24.

- Boglione C., Selmo C., Contegiacomo M., Spedicato M.T., Cataudella S. 1999.** Preliminary contribution to the knowledge of the sensory development and apparatus of the dusky grouper *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834). *Mar. Life.*, 9(1): 9-17.
- Boroski V., Martino S., Monroy N., Prieto M., Silveira V., Fernandez S. 2007.** La inspeccion y control veterinario en el desembarque de *Polyprion americanus* (chernia) destinada a exportacion en el puerto de La Paloma. Universidad de la Republica, Montevideo (Uruguay), Facultad de Veterinaria. Montevideo (Uruguay). 107 p.
- Bouain A. 1980.** Sexualité et cycle sexuel des mérours (Poissons, Teleostéens, Serranidés) des Côtes du Sud Tunisien. *Bull. Off. Natl. Peches (Tunisia)*, 4(2) : 215-229.
- Bouain A. 1986.** Croissance linéaire des mérours du golfe de Gabes (Tunisie). *Cybium*, 10(3) : 299-302.
- Bouain A, Siau Y. 1983.** Observations on the female reproductive cycle and fecundity of three species of groupers (*Epinephelus*) from the southeast Tunisian seashores. *Marine Biology*, Berlin, Heidelberg, 73(2) : 211-220.
- Bouchereau J.L., Body P., Chauvet C. 1999.** Growth of the dusky grouper *Epinephelus marginatus* (Linnaeus, 1758) (Teleostei, Serranidae), in the natural marine Reserve of Lavezzi Islands, Corsica, France. *Sci. Mar.*, 63(1) : 71-77.
- Briquet-Laugier J.C., Chancollon O., Cottalorda J.M., Francour P. 2007.** Vers une évaluation économique du mérour en Méditerranée? in : *Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*, Francour P., Gratiot J. (eds), Nice University publ., Nice : 37-48.
- Bruslé J., Bruslé S. 1975.** Contribution to the study of the reproduction of two species of groupers, *E. aeneus* (G. Saint-Hilaire, 1809) and *E. guaza* (Linné, 1758) on the coasts of Tunisia). *Rev. Trav. Inst. Pêches Marit.*, 39(3) : 313-320.
- Bruslé J., Bruslé S. 1976.** Contribution to the study of the reproduction of two species of grouper (*Epinephelus aeneus* and *E.guaza*) from the coasts of Tunisia. *Rapp. P.V. Reun., Comm. Int. Explor. Sci. Mer Mediterr.*, Monaco, 23(8) : 49-50.
- Bruslé J. 1985.** Exposé synoptique des données biologiques sur les mérours *Epinephelus aeneus* (Geoffroy Saint Hilaire, 1809) et *Epinephelus guaza* (Linnaeus, 1758) de l'Océan Atlantique et de la Méditerranée. Rapport FAO. 64p.
- Bruslé J., Prunus G. 1980.** Relation taille-poids chez les mérours méditerranéens *Epinephelus aeneus* et *Epinephelus guaza*. *Cybium*, 3^{ème} série, 11 : 15-21.
- Campo D., Castriota L., Sinopoli M. 2007.** Annual trend of fish assemblages associated with FADs in the southern tyrrhenian sea. *J. Appl. Ichthyol.*, 23(3): 258-263.
- Canestri Trotti G., Fioravanti M.L., Patarnello P.P., Restani R. 1994.** Capsule branchiali da trematodi didymozoidae in cernie (*Epinephelus guaza*) (Perciforme: Serranidae) dell' adriatico meridionale. *Parassitologia*, 36(suppl).
- Carbonara P., Bilello D., Caminita G., Caminita F., Caserta G., Licciardi A., Lo Schiavo G., Natale C., Zagami R. 1999.** Lo studio della cernia di scoglio (*Epinephelus marginatus*, Lowe 1834) nella riserva marina di Ustica: osservazioni sulla cattura, la riabilitazione ed il rilascio di individui marcati con trasmettitori acustici. *Biol. Mar. Mediterr.*, 6(1) : 243-246.
- Carbonara P., Costantino G., Giovine G., Lembo G., Spedicato M.T., Machias A. 2003.** Aspetti del ciclo vitale di *Polyprion americanus* (Schneider, 1801) lungo le coste dello Ionio nord-occidentale. *Biol. Mar. Mediterr.*, 10(2, pt.1) : 102-112.

- Castello Orvay F., Vilar A. 1993.** Effects of different types of food on the growth of captive grouper (*Epinephelus guaza*). Ghent (Belgium) : European Aquaculture Society.
- Cau A. 1980.** Secondo contributo alla conoscenza dell'ittiofauna batiale dei mari circostanti la Sardegna meridionale (Osteichthyes). *Quaderni della civica Stazione Idrobiologica di Milano*, (8) : 39-44.
- Cavalcanti M.J., Lopes P.R.D. 1993.** Multivariate morphometric analysis of five Serranidae species (Teleostei, Perciformes). *Acta Biol. Leopold.* 15(1) : 53-64.
- Cavalcanti M.J., Monteiro L.R., Lopes P.R.D. 1999.** Landmark based morphometric analysis in selected species of Serranid fishes (Perciformes: Teleostei). *Zool. Stud.*, 38(3): 287-294.
- Caveriviere A., Toure D. 1996.** Uncommon mortality of groupers at the end of the warm season in the coastal area of Senegal (West Africa). *in : Biology, fisheries and culture of tropical groupers and snappers*, ICLARM Conf. Proc., 48 : 96-105.
- Chauvet C. 1981.** Calcul par otolimétrie de la relation. Long. T - Age d'*Epinephelus guaza* (Linné 1758) de la Côte Nord de la Tunisie. *Rapp. Comm. Int. Mer Médit.*, 27(5) : 103-106.
- Chauvet C. 2007.** Le frai d'*Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) : seize années d'observations *in situ* (1976 à 1992). *in : Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*, Francour P., Gratiot J.(eds), Nice University publ., Nice : 51-54.
- Chauvet C., Francour P. 1990.** Les mérours du parc national de Port-Cros : aspects socio-démographiques. *Bull. Soc. zool. France*, 114(4) : 5-13.
- Ciulli S., Di Marco P., Natale A., Galletti E., Battilani M., Scagliarini A., Purpari G., Cannella V., Castiglione F., Guercio A. 2006.** Evidenziazione e caratterizzazione di *Betanodavirus* in specie ittiche selvatiche nel mare di Sicilia. *Ittiopatologia*, 3(2) : 101-112.
- Colin P.L., Douglas Y.S., Weiler D. 1987.** Aspects of the reproduction of two groupers, *Epinephelus guttatus* and *E. striatus* in the West Indies. *Bulletin of Marine Science*,. 40(2): 220-230.
- Coll J., Garcia-Rubies A., Moranta J., Stefanni S., Morales-Nin B. 1998.** Sport fishing prohibition effects on the population structure of *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) (Pisces, Serranidae) in the Cabrera Archipelago Natinal Park (Mallorca, W Mediterranean) (Abstract). *in : Symposium International sur les Mérours de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 188.
- Coll J., Linde M., Garcia-Rubies A., Riera F., Grau A.M. 2004.** Spear fishing in the Balearic Islands (West Central Mediterranean) : Species affected and catch evolution during the period 1975-2001. *Fish. Res.*, 70(1): 97-111.
- Coll J., Garcia-Rubies A., Morey G., Navarro O., Martino S., Riera F., Grau A.M. 2007.** The North of Minorca Marine Reserve (NW Mediterranean) as a tool for a sustainable management of natural resources. The case of the dusky grouper *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834). *in : Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*, Francour P., Gratiot J.(eds), Nice University publ., Nice : 55-58.
- Condini M.V.L., Garcia A.M., Vieira J.P. 2007.** Fishery's description and socioeconomic profile of the fishermen of the dusky grouper *Epinephelus marginatus* (Lowe) (Serranidae: Epinephelinae) in the west jetty of the Rio Grande, Rio Grande do sul state, Brazil. *Pan-Am J. Aquat. Sci.*, 2(3) : 279-287.
- Contegiacomo M., Carbonara P., Lembo G., Spedicato M.T. 1998.** Some observations on the sexual condition and gonad maturation of the dusky grouper *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) in captivity. *in : Symposium International sur les Mérours de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 25-28.

- Cottalorda J.M., Francour P. 2007.** Evolution de la population de mérus bruns (*Epinephelus marginatus*) entre 1995 et 2006 dans les eaux de la Principauté de Monaco. *in: Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*. Nice, May 10-13th 2007. Francour P., Gratiot J., eds, Nice University publ., Nice, France: 59-61 p.
- Coursieres D., Gracia V., Castello Orvay F. 1999.** Passive integrated transponder tagging of dusky grouper, *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834). *Serie Monografias Del ICCM*, 4 : 203-205.
- Cozzolino G., Valentini L., Minoia P. 1999.** Adaptation to captivity of *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834), broodstock settlement and induction of gonadal development by hormonal stimulation : Preliminary observations. *Biol Mar. Mediterr.*, 6(1) : 306-309.
- Craig M.T., Hastings P.A. 2007.** A molecular phylogeny of the groupers of the subfamily (Serranidae) with a revised classification of the Epinephelini. *Ichthyological Research*, 54 : 1-17.
- Culioli J.M., Quignard J.P. 1998.** Suivi de la démographie et de la territorialité des mâles de mérus bruns *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) (Pisces, Serranidae) du site du Pellu (Réserve naturelle des îles Lavezzi, Corse, Méditerranée N.O.). *in : Symposium International sur les Mérus de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 29-36.
- Culioli J.M., Quignard J.P. 1999.** Suivi de la démographie et du comportement territorial des mâles des mérus bruns *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) (Pisces, Serranidae) du site du Pellu (Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, Corse, Méditerranée N.O.). *Mar. Life*, 9(2): 3-9.
- Cury P., Roy C. 1988.** Seasonal migration of thiof (*Epinephelus aeneus*) off Senegal : Effect of the Senegalese and Mauritanian upwellings. *Oceanologica Acta*, 11(1) : 25-36.
- Cury P., Worms J. 1982.** Pêche, biologie, et dynamique du thiof (*Epinephelus aeneus*, Geoffroy Saint-Hilaire, 1817). Institut Sénégalais de recherches agricoles. Dakar-Thiaroye (Sénégal).
- Dantart L., Rovira P., Hereu B., Duday A. 1998.** Early development of the dusky grouper (*Epinephelus marginatus*) from natural spawns. *in : Symposium International sur les Mérus de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 37-43.
- De Aguilar C.T., Galetti P.M. Jr. 1997.** Chromosomal studies in South Atlantic Serranids (Pisces, Perciformes). *Cytobios*, 89(357) : 105-114.
- De Innocentiis S., Longobardi A., Marino G. 2008.** Molecular tools in a marine restocking program for the endangered dusky grouper, *Epinephelus marginatus*. *Rev. Fish. Sci.* 16(1): 269-277.
- De Innocentiis S., Longobardi A., Marino G. 2007.** Genetic monitoring of breeding practices for *Epinephelus marginatus* in a restocking program. *in : Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*, Francour P., Gratiot J.(eds), Nice University publ., Nice : 63-66.
- Derbal F., Kara M.H. 1996.** Estival feeding of the grouper, *Epinephelus marginatus*, of Algerian east coasts. *Cybium*, 20(3) : 295-301.
- Derbal F., Kara M.H. 1995.** Habitat et comportement du mérrou *Epinephelus marginatus* dans la région d'Annaba (Algérie). *Cah. Biol. Mar.*, 36 : 29-32.
- Derbal F., Kara M.H. 1996.** Alimentation estivale du mérrou, *Epinephelus marginatus* (Serranidae), des Côtes Est Algériennes. *Cybium*, 20(3) : 295-301.
- Derbal F., Kara M.H. 2007.** Régime alimentaire de la badèche *Epinephelus costae* (Steindachner, 1875) (Serranidae) des côtes de l'Est Algérien. *in : Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*, Francour P., Gratiot J.(eds), Nice University publ., Nice : 67-70.
- Desse J. 1999.** Préhistoire du Mérrou. *Mar. Life*, 9(1) : 19-30.

- Desse J., Desse-Berset N. 1998.** Préhistoire du mérrou. *in* : *Symposium International sur les Mérours de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 45-57.
- Desse-Berset N., Desse J. 2007.** Il y a dix mille ans le mérrou : découvertes archéozoologiques récentes dans l'île de Chypre. *in* : *Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*, Francour P., Gratiot J.(eds), Nice University publ., Nice : 73-76.
- Deudero S. 2001.** Interspecific trophic relationships among pelagic fish species underneath FADs. *J. Fish Biol.*, 58(1): 53-67.
- Deudero S., Merella P., Morales-Nin B., Massuti E., Alemany F. 1999.** Fish communities associated with FADs. *Sci. Mar.*, 63(3-4) : 199-207.
- Deudero S., Morales-Nin B. 2000.** Occurrence of *Polyprion americanus* under floating objects in western mediterranean oceanic waters, inference from stomach contents analysis. *J. Mar. Biol. Assoc. U.K.*, 80(4): 751-752.
- Diatta Y., Bouain A., Clotilde Ba F.L., Capapé C. 2003.** Diet of four serranid species from the Senegalese coast (eastern tropical Atlantic). *Acta Adriat.*, 44(2) : 175-182.
- Di Cave D., Azzurro E., Berrilli F., Blasilli M., Cardia F., Orecchia P. 2004.** Parasites of wild dusky grouper *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) (Pisces: Epinephelidae) in Mediterranean Sea. *Parassitologia*, 46(Suppl. 1) : 147.
- Di Cave D., de Liberato C., Berrilli F., Marino G., Azzurro E., Orecchi P. 1999.** Metazoan parasites in the wild dusky grouper (*Epinephelus marginatus*, 1834) (Abstract). *in* : *Symposium International sur les Mérours de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 189.
- Di Marco P., Marino G. 1998.** Effects of capture stress on some blood components in *Epinephelus marginatus* (Pisces, Serranidae). *Biol. Mar. Mediterr.* 6(1) : 695-699.
- Diatta Y., Bouain A., Clotilde Ba F.L., Capapé C. 2003.** Diet of four Serranid species from the Senegalese coast (Eastern Tropical Atlantic). *Acta Adriat.*, 44(2) : 175-182.
- Diouf J.N., Toguebaye B.S. 1994.** Study of some marine fish coccidia of the genus *Eimeria*, Schneider, 1815, (Apicomplexa, Coccidia) from Senegal coasts. *Acta Protozool.*, 33(4) : 239-250.
- Dos Santos R.A., Haimovici M. 2000.** The argentine short-finned squid *Illex argentinus* in the food webs of southern Brazil. *Sarsia*, 85(1) : 49-60.
- Dos Santos R.A., Haimovici M. 2002.** Cephalopods in the trophic relations off southern Brazil. *Bull. Mar. Sci.*, 71(2): 753-770.
- Dufour F., Guidetti P., Francour P. 2007.** Comparaison des inventaires de poissons dans les aires marines protégées de Méditerranée : influence de la surface et l'ancienneté. *Cybium*, 31(1): 19-31.
- Dulcic J., Lipej L. 1997.** New record of marine fishes from the Slovenian coastal waters. *Falco*, 11(12) : 35-40.
- Dulcic J., Pallaoro A., Lovrenc L. 2003.** Lessepsian fish migrants reported in the eastern Adriatic sea: an annotated list. *Ann. an Istrske Mediter. Stud. (Hist. Nat.)*, 13(2) : 137-144.
- Emara H.I., El-Deek M.S., Ahmed N.S. 1993.** A comparative study on the levels of trace metals in some mediterranean and red sea fishes. *Chem. Ecol.*, 8(2): 119-127.

- Erzini K., Goncalves J.M.S., Bentes L., Lino P.G., Ribeiro J. 1998.** The hake semi-pelagic (pedra-boia) longline fishery in Algarve (southern Portugal) waters : catch composition, catch rates, discards, hook selectivity, and inter-annual variability. *ICES, Copenhagen (Denmark)*. 12 pp.
- Euzet L., Oliver G. 1965.** Diplectanidae (Monogenea) de Téléostéens de la Méditerranée occidentale. II. Parasites d'*Epinephelus gigas* (Brunnich, 1768). *Annales de Parasitologie humaine et comparée*, 40(5) : 517-523.
- Ezzat A.A., Wadie W.F., Mikail M.Y., Hashem M.T. 1981.** Age and growth of *Epinephelus aeneus* in the Egyptian Mediterranean Waters. *Bull. Inst. Oceanogr. Fish., Cairo*, 7(3): 395-406.
- Fagundes Netto E., Benetti D. 1984.** Nocoos sobre o crescimento e perspectivas de cultivo da garoupa-verdadeira (*Epinephelus guaza*, Linnaeus, 1758) Pisces, Serranidae. in : 3. *Simp. Brasileiro de Aquicultura, Sao Carlos (Brazil), 4 Oct 1983*, Inst. Pesq. Mar., Brazil.
- Faure E., Gilles A., Miquelis A., Kara M.H., Quignard J.P. 1998.** Phylogéographie moléculaire du mérrou brun de Méditerranée occidentale (*Epinephelus marginatus*, Pisces, Serranidae, Lowe 1834). in: *Symposium International sur les Mérous de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 9-13.
- Faure E., Gilles A., Miquelis A., Kara M.H., Quignard J.P. 1999.** Phylogéographie moléculaire du mérrou brun de Méditerranée occidentale (*Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834), Teleostei, Serranidae). *Mar. Life*, 9(1): 31-35.
- Fauvel C., Suquet M., Severe A., Mylonas C., Papandroulakis N. 2008.** Slow-release GnRHa treatment prevented atresia during vitellogenesis and induced ovulation of captive wreckfish (*Polyprion americanus*). in : *Proceedings of the 8th international symposium on reproductive physiology of fish (ISRPF)* Saint Malo, 3-8 juin 2007. *Cybium*, 32(2, suppl.) 191 p.
- Fennessy S.T. 1998.** Biology and management of some sex-changing rockcods (Serranidae) from Southern Africa. in : *Poissons et Pêches Africains Diversité et Utilisation*, Coetzee L., Gon J., Kulongowski C.(eds), Grahamstown (South Africa) : FISA/PARADI. 112 p.
- Fennessy S.T. 2006.** Reproductive biology and growth of the yellowbelly rockcod *Epinephelus marginatus* (Serranidae) from South-East Africa. *Afr. J. Mar. Sci.*, 28(1) : 1-11.
- Francour P., Chauvet C. 1993.** Présence de *Epinephelus alexandrinus* (Valenciennes, 1828) dans la zone maritime du parc national de Port-Cros. *Sci. Rep. Port-Cros natl. Park*, 15 : 279-283.
- Francour P., Finelli F. 1991.** Complément à l'inventaire des poissons marins de la réserve de Scandola (Corse, Méditerranée nord-occidentale). *Trav. sci. Parc nat. région. Rés. nat. Corse*, 31 : 35-53.
- Francour P., Ganteaume A. 1999.** L'arrivée progressive de jeunes mérours (*Epinephelus marginatus*) en Méditerranée nord-occidentale. *Mar. Life*, 9(1): 37-45.
- Francour P., Harmelin J.G. 1988.** Inventaire de la faune ichtyologique marine de Port-Cros (Méditerranée occidentale). *Sci. Rep. Port-Cros natl. Park*, 14 : 65-79.
- Froese R. 2004.** Keep it simple: Three indicators to deal with overfishing. *Fish. Fish*, 5(1) : 86-91.
- Ganteaume A., Francour P. 2007.** Evolution of the dusky grouper population (*Epinephelus marginatus*) between 1997 and 2005 in a non-protected area (Gulf of La Ciotat, France, NW Mediterranean). in: *Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*. Nice, May 10-13th 2007. Francour P., Gratiot J., eds, Nice University publ., Nice, France: 79-81 p.
- Garcez D.S. 2000.** Characteristics, operational pattern and fishery production of the bottom-liner fleet off southeastern Brazil. *Arq. Cienc. Mar.*, 33 : 27-32.

- Garcia D., Alazard F. 1998.** Réalisation d'une interface informatisée pour la photo-identification du mérrou brun de Méditerranée *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) (Pisces, Serranidae). *in : Symposium International sur les Mérours de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 75-81.
- Garcia-Rubies A., Zabala M. 1998.** The Medes Islands Marine Reserve (NW Spain) : a long term study of *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) population (1991-1997) (Abstract). *in : Symposium International sur les Mérours de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 190.
- Garcia-Rubies A., Zabala M. 1990.** Effects of total fishing prohibition on the rocky fish assemblages of Medes Islands marine reserve (NW Mediterranean). *Sci. Mar.*, 54(4) : 317-328.
- Gascuel D., Menard F. 1997.** Assessment of a multispecies fishery in Senegal, using production models and diversity indices. *Aquat. Living Resour.*, 10(5): 281-288.
- Gauvin J.R. 2001.** Initial allocation of individual transferable quotas in the US wreckfish fishery Case studies on the allocation of transferable quota rights in fisheries. *FAO Fish. Tech. Pap.*, 411 : 91-98.
- Gauvin J.R. 2001.** Changes in fleet capacity and ownership of harvesting rights in the United States wreckfish fishery. Case studies on the effects of transferable fishing rights on fleet capacity and concentration of quota ownership. *FAO Fish. Tech. Pap.*, 412 : 61-68.
- Gauvin J.R., Ward J.M., Burgess E.E. 1993.** A description and preliminary evaluation of the wreckfish fishery, *Polyprion americanus*, under individual transferable quotas. *in : Int. Symp. on Management Strategies for Exploited Fish Populations: 10*, Lowell Wakefield Fisheries Symp., Anchorage, AK (USA), 21-24 Oct 1992, Kruse G, Eggers D.M., Marasco R.J., and others (eds). 761 p.
- Gauvin J.R., Ward J.M., Burgess E.E. 1994.** Description and evaluation of the wreckfish (*Polyprion americanus*) fishery under individual transferable quotas. *Mar. Resour. Econ.*, 9(2): 99-118.
- GEM (collective paper; under the supervision of J.G. Harmelin) 2007.** Recensement de la population de mérrou brun (*Epinephelus marginatus* : Pisces) du Parc national de Port-Cros (France, Méditerranée) en 2005. *Sci. Rep. Port-Cros natl. Park*, 22: 39-48.
- Genc E., Genc M.A., Cengizler I., Can M. 2005.** Seasonal variation and pathology associated with helminthes infecting two Serranids (Teleostei) of Iskenderun Bay (Northeast Mediterranean Sea), Turkey. *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*. 5(1): 29-33.
- Genc E., Genc M.A., Can M., Cengizler I. 2005.** A first documented record of gnathiid infestation on white grouper (*Epinephelus aeneus*) in Iskenderun bay (North-Eastern Mediterranean), turkey. *J Appl Ichthyol /Z Angew Ichthyol.*, 21(5): 448-450.
- George R.Y. 2002.** Ben franklin temperate reef and deep sea "Agassiz coral hills" in the Blake plateau off North Carolina. *Hydrobiologia*, 471(1-3): 71-81.
- Gerhardinger L.C., Hostim-Silva M., Samagaia R., Barreiros J.P. 2006.** A following association between juvenile *Epinephelus marginatus* (Serranidae) and *Myrichthys ocellatus* (Ophichthidae). *Cybium*, 30(1) : 82-84.
- Giannetto S., Marino F., Peretti V., De Vico G. 1999.** Light and scanning electron microscopy observations on gnathia vorax (Isopoda: Gnathiidae) larvae in grouper (*Epinephelus marginatus*). *Boll. Soc. Ital. Patol. Ittica*, 11(26) : 58-63.
- Gilhen J. 1986.** First three records of the wreckfish, *Polyprion americanus*, for Nova Scotia. *Canadian Field-Naturalist.*, 100(3): 381-382.

- Gilles A., Miquelis A., Quignard J.P., Faure E. 2000.** Molecular phylogeography of western Mediterranean dusky grouper *Epinephelus marginatus*. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Série III. Sciences de la Vie/Life Sciences*, 323(2) : 195-205.
- Glamuzina B. 1999.** Recent changes of Adriatic ichthyofauna: threat or benefit to local fishery. Precautionary approach to local fisheries in the Mediterranean Sea. *CIESM Workshop Ser.*, 7: 71-72.
- Glamuzina B., Glavic N., Skaramuca B., Kozul V. 1998.** Induced sex reversal of dusky grouper, *Epinephelus marginatus* (Lowe). *Aquacult. Res.*, 29(8): 563-567.
- Glamuzina B., Glavic N., Skaramuca B., Kozul V., Tutman P. 2001.** Early development of the hybrid *Epinephelus costae* female x *E. marginatus* male. *Aquaculture*, 198(1-2): 55-61.
- Glamuzina B., Glavic N., Tutman P., Kozul V., Skaramuca B. 2000.** Egg and early larval development of laboratory reared goldblotch grouper, *Epinephelus costae* (Steindachner, 1878) (Pisces, Serranidae). *Sci. Mar.* : 64(3) : 341-345.
- Glamuzina B., Glavic N., Tutman P., Kozul V., Skaramuca B. 2000.** Notes on first attempt at artificial spawning and rearing of early stages with goldblotch grouper, *Epinephelus costae* (Steindachner, 1875). *Aquacult. Int.*, 8(6): 551-555.
- Glamuzina B., Kozul V., Tutman P., Skaramuca B. 1999.** Hybridization of Mediterranean groupers: *Epinephelus marginatus* x *E. aeneus* and early development. *Aquacult. Res.* 30(8): 625-628.
- Glamuzina B., Skaramuca B. 1999.** A review: Adriatic groupers - status of natural populations and breeding perspectives. *Acta Adriat.*, 40(Suppl.) : 79-90.
- Glamuzina B., Skaramuca B., Glavic N., Kozul V. 1998.** Preliminary studies on reproduction and early life stages in rearing trials with dusky grouper, *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834). *Aquacult. Res.*, 29(10): 769-771.
- Glamuzina B., Skaramuca B., Glavic N., Kozul V., Dulcic J., Kraljevic M. 1998.** Egg and early larval development of laboratory reared dusky grouper, *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) (Pisces, Serranidae). *Sci. Mar.*, 62(4) : 373-378.
- Glamuzina B., Skaramuca B., Kozul V. 2000.** Female reproductive cycle of the dusky grouper, *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) in captivity. *Acta Adriat.*, 41(2) : 79-88.
- Glamuzina B., Tutman P., Conides A.J., Kozul V., Glavic N., Bolotin J., Lucic D., Onofri V., Skaramuca B. 2003.** Preliminary results on growth and feeding of wild-caught young goldblotch grouper, *Epinephelus costae* in captivity. *J Appl. Ichthyol.*, 19(4): 209-214.
- Glamuzina B., Tutman P., Kozul V., Glavic N., Skaramuca B. 2002.** The first recorded occurrence of the mottled grouper, *Mycteroperca rubra* (Serranidae), in the southeastern Adriatic sea. *Cybium*, 26(2) : 156-158.
- Glukhov A.A., Zaferman M.L. 1982.** Observations on the behaviour of *Polyprion americanus* (Schneider) (Serranidae). *Voprosy Ikhtiologii. Moscow*, 22(2): 334-336.
- Glukhov A.A., Zaferman M.L. 1982.** Observations of the behaviour of *Polyprion americanus* (Serranidae). *J. Ichthyol.* 22(2): 142-143.
- Goarant C. 1998.** Contribution à l'étude des populations de mérus bruns (*Epinephelus marginatus*) dans le bassin méditerranéen occidental par l'étude du polymorphisme enzymatique. Thèse de Doctorat Ecole Natl. Vétérinaire de Lyon, France. Université Lyon 1. 57 p.
- Gorshkova G.V., Protas Y., Ben Atia S., Gorshkov S. 2002.** Cytogenetic examination of early embryonic development in the white grouper *Epinephelus aeneus* (Pisces, Serranidae). *J. Appl Ichthyol. /Z. Angew Ichthyol.*, 18(1): 29-34.

- Govindaraju G.S., Jayasankar P. 2004.** Taxonomic relationship among seven species of groupers (genus *Epinephelus*; family Serranidae) as revealed by RAPD fingerprinting. *Mar. Biotechnol.*,EZ, 6(3): 229-237.
- Gracia Lopez V., Castello Orvay F. 1995.** Growth of *Epinephelus guaza* under different culture conditions. *Cah. Options Méditerr.*, Zaragoza : 149-155.
- Gracia Lopez V., Castello Orvay F. 2003.** Preliminary data on the culture of juveniles of the dusky grouper, *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834). *Hidrobiologica (Iztapalapa)*, 13(4) : 321-327.
- Guidetti P., Bussotti S., Panzalis P., Bava S., Trainito E., Vitale S., Morri C., Cattaneo-Vietti R., Navone A., Bianchi C.N. 2007.** Ecological and management implications of protecting *Epinephelus marginatus* at the Tavolara-Punta Coda Cavallo Marine Protected Area (NE Sardinia, Italy : Western Mediterranean Sea). in : *Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*, Francour P., Gratiot J.(eds), Nice University publ., Nice : 83-86.
- Guidetti P., Milazzo M., Bussotti S., Molinari A., Murenu M., Pais A., Spanò N., Balzano R., Agardy T., Boero F., Carrada G., Cattaneo-Vietti R., Cau A., Chemello R., Greco S., Manganaro A., Notarbartolo di Sciara G., Russo G.F., Tunesi L. 2008.** Italian marine reserve effectiveness : Does enforcement matter? *Biological Conservation*, 141(3) : 699-709.
- Haimovici M., Martins A.S., Figueiredo J.L., Vieira P.C. 1994.** Demersal bony fish of the outer shelf and upper slope of the southern Brazil subtropical convergence ecosystem. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 108(1-2): 59-77.
- Harmelin J.G., Harmelin-Vivien M. 1998.** A review on habitat, diet and growth of the dusky grouper, *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834). in : *Symposium International sur les Mérours de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 83-94.
- Harmelin J.G., Robert P. 1992.** Mérou brun : ses origines, sa vie, sa protection. *Oceanorama*, 18 : 3-7.
- Hassani S., Antoine L., Ridoux V. 1997.** Diets of albacore, *Thunnus alalunga*, and dolphins, *Delphinus delphis* and *Stenella coeruleoalba*, caught in the Northeast Atlantic albacore drift-net fishery: a progress report. *J. Northwest Atl. Fish. Sci.*, 22: 119-123.
- Hereu B., Diaz D., Pasqual J., Zabala M., Sala E. 2006.** Temporal patterns of spawning of the dusky grouper *Epinephelus marginatus* in relation to environmental factors. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 325: 187-194.
- Hereu B., Dantart L., Diaz D., Mari M., Pascual J., Zabala M. 1998.** Aspects on the spawning activity of the dusky grouper *Epinephelus marginatus* in the Medes Islands marine reserve (Abstract). in : *Symposium International sur les Mérours de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 191.
- Hinsinger D. 2007.** Le genre *Epinephelus* est-il monophylétique? Une phylogénie moléculaire des Epinephelinae (Teleostei, Serranidae). in : *Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*, Francour P., Gratiot J. (eds), Nice University publ., Nice : 97-100.
- Hostim-Silva M. 2005.** The “Lord of the Rock’s” conservation program in Brazil : the need for a new perception of marine fishes. *Coral reefs*, 24: 74.
- Kara M.H., Derbal F. 1995.** Morphométrie, croissance et mortalité du Mérou *Epinephelus marginatus* (Serranidae) des côtes de l’est algérien. *Cah. Biol. Mar.*, 36 : 229-237.
- Kara M.H., Derbal F. 1998.** Exposé synoptique des données biologiques sur le mérou *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) des côtes algériennes. in : *Symposium International sur les Mérours de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 95-102.
- Kara M.H., Derbal F. 1999.** Données biologiques sur le mérou *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) des côtes algériennes. *Mar. Life*, 9(2): 21-27.

- Kebir A., Ben Miled S. 2007.** Grouper gender conflict : effect of the intersexual competition on the asexual individuals. *in : Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*, Francour P., Gratiot J. (eds), Nice University publ., Nice : 105-107.
- Kitto M.R. 2003.** Larviculture techniques for groupers. *Fish Farmer*, 26(1): 24-25.
- Koedprang W., Na Nakorn U., Nakajima M., Taniguchi N. 2007.** Evaluation of genetic diversity of eight grouper species *Epinephelus* spp. based on microsatellite variations. *Fish Sci.*, 73(2): 227-236.
- Koenig C.C., Shepard A.N., Reed J.K., Coleman F.C., Brooke S.D., Brusher J., Scanlon K.M. 2005.** Habitat and fish populations in the deep-sea *Oculina* coral ecosystem of the Western Atlantic. *Am. Fish. Soc. Symp.*, 41: 795-805.
- Kouyoumjian H.H., Movesessian M., Najjar E. 1986.** Levels of mercury, cadmium and copper in fish from Lebanon. *Leban Sci. Bull.*, 2(2) : 57-63.
- Koven W., Barr Y., Hadas E., Ben Atia I., Chen Y., Weiss R., Tandler A. 1999.** The potential of liposomes as a nutrient supplement in first feeding marine fish larvae. *Aquacult. Nutr.*, 5(4): 251-256.
- Koven W., Ben Atia I., Lutzky S., Nixon O., Tandler A. 2007.** Food particle size and photoperiod are critical factors in first feeding white grouper (*Epinephelus aeneus*) larvae. *in : Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*, Francour P., Gratiot J. (eds), Nice University publ., Nice : 109-112.
- Kritsky D.C., Fennessy C.J. 1999.** *Calicobenedenia polyprioni* (Monogeneoidea: Capsalidae) from the external surfaces of wreckfish, *Polyprion americanus* (Teleostei: Polyprionidae), in the North Atlantic. *J. Parasitol.*, 85(2) : 192-195.
- Kukuev E.I. 2004.** 20 years of ichthyofauna research on seamounts of the North Atlantic ridge and adjacent areas. A review. *Arch. Fish. Mar. Res.*, 51(1-3): 215-232.
- Kulbicki M. 2007.** Counting Epinephelinae : consequences on abundance estimates. *in : Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*, Francour P., Gratiot J. (eds), Nice University publ., Nice : 113-111.
- Lakkis S., Sabour W. 2007.** Distribution and ecology of groupers in Syro-Lebanese coastal waters : are they endangered or menaced. *in : Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*, Francour P., Gratiot J. (eds), Nice University publ., Nice : 117-120.
- La Mesa G., Di Muccio S., Vacchi M. 2006.** Abundance, size distribution and habitat preferences in the grouper assemblage of the Ustica Marine Reserve (SW Mediterranean). *Cybium*, 30(4) : 365-377.
- Laurans M., Barry Gerard M., Gascuel D. 2003.** Diagnostics de cinq stocks sénégalais par l'approche globale (*Galeoides decadactylus*, *Pagellus bellottii*, *Pseudupeneus prayensis*, *Sparus caeruleostictus*, *Epinephelus aeneus*). *in : Evaluations des stocks démersaux en Afrique du Nord-Ouest*. Travaux du Groupe 'Analyses monospécifiques' du projet SIAP, COPACE/PACE Ser., 65 : 19-28.
- Laurans M., Gascuel D., Barry Gerard M. 2003.** Revue des connaissances sur la biologie du thiof (*Epinephelus aeneus*) et diagnostic de l'état du stock au Sénégal. FAO/CECAF Programme for the Development of Fisheries in the Eastern Cent. Atlantic, Rome (Italy). Gascuel D., Barry M., Laurans M., and others (eds). Rome (Italy) : FAO. 55 p.
- Lelong P. 1998.** Identification individuelle du mérrou brun, *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) par les taches céphaliques. *in : Symposium International sur les Mérou de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard: 103-110.
- Lelong P. 1999.** Identification individuelle du Mérrou Brun, *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) par les taches céphaliques. *Mar. Life*, 9(2): 29-35.
- Lelong P. 2005.** Capture d'un macabité, *Epinephelus merra* Bloch, 1793 (Poisson, Serranidae), en Méditerranée nord-occidentale. *Mar. Life*, 15(1-2): 63-66.

- Lembo G., Fleming I.A., Okland F., Carbonara P., Ragonese S., Spedicato M. 1998.** Messa a punto di una tecnica di biotelemetria per la cernia di scoglio (*Epinephelus marginatus*, Lowe 1834). Atti. 'Le Ricerche sulla Pesca e sull'Acquacoltura nell'ambito della L. 41/82'. Parte seconda: Acquacoltura. Roma, 15-16 Dicembre 1998. *Biol. Mar. Mediterr.*, 5(3) : 1258-1265.
- Lembo G., Fleming I.A., Okland F., Carbonara P., Spedicato M.T. 1999.** Site fidelity of the dusky grouper *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) studied by acoustic telemetry. in : *Symposium International sur les Mérours de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 111-118.
- Lembo G., Fleming I.A., Okland F., Carbonara P., Spedicato M.T. 1999.** Site fidelity of the dusky grouper *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) studied by acoustic telemetry. *Mar. Life*, 9(2): 37-43.
- Lembo G., Fleming I.A., Okland F., Carbonara P., Spedicato M.T. 1999.** Homing behaviour and site fidelity of *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) around the Island of Ustica : Preliminary results from a telemetry study. *Biol. Mar. Mediterr.*, 6(1) : 90-99.
- Louisy P. 1996.** Principaux patrons de coloration du mérour brun de Méditerranée *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) (Pisces, Serranidae) en période d'activité reproductrice. *Revue fr. Aquariol.*, 23 (1-2) : 21-32.
- Louisy P. 1998.** Critères d'identification en plongée des mérours et autres Serranidés de Méditerranée (Abstract). in : *Symposium International sur les Mérours de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 192.
- Louisy P., Culioli J.M. 1989.** Synthèse des observations sur l'activité reproductrice du mérour brun, *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) en Méditerranée nord-occidentale. in : *Symposium International sur les Mérours de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 119-130.
- Louisy P., Culioli J.M. 1989.** Synthèse des observations sur l'activité reproductrice du mérour brun, *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834), en Méditerranée nord-occidentale. *Mar. Life*, 9(1): 47-57.
- Louisy P., Ganteaume A., Francour P. 2007.** Les relations des espèces de mérours à leur habitat - *Epinephelus marginatus*, *E. costae* et *Mycteroperca rubra* - dans la région de Kas, Turquie, Méditerranée Orientale. in : *Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*, Francour P., Gratiot J. (eds), Nice University publ., Nice : 121-124.
- Luiz Junior O.J., Floeter S.R., Gasparini J.L., Ferreira C.E.L., Wirtz P. 2004.** The occurrence of *Acanthurus monroviae* (Perciformes: Acanthuridae) in the South Western Atlantic, with comments on other eastern Atlantic reef fishes occurring in Brazil. *J. Fish Biol.*, 65(4): 1173-1179.
- Lupatsch I., Kissil G.W., Sklan D. 2003.** Comparison of energy and protein efficiency among three fish species gilthead sea bream (*Sparus aurata*), European sea bass (*Dicentrarchus labrax*) and white grouper (*Epinephelus aeneus*) : energy expenditure for protein and lipid deposition. *Aquaculture*, 225(1-4): 175-189.
- Lupatsch I., Kissil G.W. 2005.** Feed formulations based on energy and protein demands in white grouper (*Epinephelus aeneus*). *Aquaculture*, 248(1-4): 83-95.
- Macpherson E., Gordo A., Garcia Rubies A. 2002.** Biomass size spectra in littoral fishes in protected and unprotected areas in the NW Mediterranean. *Estuar. Coast Shelf. Sci.*, 55(5): 777-788.
- Macri B., Sfacteria A., Giannetto S., Navarra E., De Vico G. 2000.** Anatomopathological and scanning electron microscopical findings in some parasitic infections of teleosts. *Boll. Soc. Ital. Patol. Ittica*, 12(28).
- Magalhaes M.C., Costa V., Menezes G.M., Pinho M.R., Santos R.S., Monteiro L.R. 2007.** Intra- and inter-specific variability in total and methylmercury bioaccumulation by eight marine fish species from the Azores. *Mar. Pollut. Bull.*, 54(10): 1654-1662.

- Maggio T., Andaloro F., Hemida F., Arculeo M. 2005.** A molecular analysis of some eastern atlantic grouper from the *Epinephelus* and *Mycteroperca* genus. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.*, 321(1): 83-92.
- Mandich A., Massari A., Bottero S., Goos H., Marino G. 1998.** Sex steroids during gonad maturation and sex change in wild *Epinephelus marginatus*. in : *Symposium International sur les Mérous de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard, : 131-133.
- Mandich A., Massari A., Bottero S., Pizzicori P., Marino G. 1998.** Monitoraggio di molecole chiave per il controllo della riproduzione artificiale di specie ittiche innovative. *Biol. Mar. Mediterr.*, 5(3) : 1152-1160.
- Manfredi M.T., Gandini G., Bricchese M. 1994.** Presenza di larve di *Grillotia erinaceus* (Cestoda: Trypanorhyncha) e *Metanematobothrium* sp. (Trematoda: Didymozoida) in cernie importate. *Boll. Soc. Ital. Patol. Ittica.*, 6(14) : 30-33.
- Marino G., Azzurro E. 2001.** Nodavirus nella cernia bruna (*Epinephelus marginatus*, Lowe 1834) nella riserva naturale marina di Ustica, Tirreno meridionale. *Biol. Mar. Mediterr.*, 8(1, pt. 2): 837-841.
- Marino G., Azzurro E., Boglione C., Massari A., Mandich A. 1998.** Induced spawning and first larval rearing in *Epinephelus marginatus*. in : *Symposium International sur les Mérous de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 139-142.
- Marino G., Azzurro E., Massari A., Finoia M.G., Di Cave D., Mandich A. 1998.** The reproduction of dusky grouper : a multidisciplinary approach. in : *Symposium International sur les Mérous de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 143-145.
- Marino G., Azzurro E., Massari A., Finoia M.G., Mandich A. 2001.** Reproduction in the dusky grouper from the Southern Mediterranean. *J. Fish. Biol.*, 58(4): 909-927.
- Marino G., Longobardi A., La Mesa G., Donadelli V., De Innocentiis S. 2007.** Pilot restocking of hatchery dusky grouper *Epinephelus marginatus* juveniles in Mediterranean sea. in : *Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*, Francour P., Gratiot J. (eds), Nice University publ., Nice : 129-132.
- Marino G., Maricchiolo G., Azzurro E., Massari A., Mandich A. 1998.** Induced sex change of dusky grouper, *Epinephelus marginatus*. in : *Symposium International sur les Mérous de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 135-137.
- Marino G., Massari A., Di Marco P., Azzurro E., Finoia M.G., Mandich A. 1999.** Sex ratio, maturita sessuale e cambiamento del sesso in *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834). *Biol. Mar. Mediterr.* 6(1) : 587-590.
- Massuti E., Renones O. 1994.** Observaciones sobre la comunidad de peces pelagicos asociados a objetos flotantes en aguas oceanicas de Mallorca. *Bol. Inst. Esp. Oceanogr.*, 10(1) : 81-93.
- Mathieu-Tissot V. 1999.** Suivi saisonnier (printemps-été) de la population de mérous bruns *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) de la Réserve Naturelle de Cerbère-Banyuls. *Mar. Life*, 9(2) : 55-62.
- Medina A., Brethes J.C., Sevigny J.M., Zakardjian B. 2007.** How geographic distance and depth drive ecological variability and isolation of demersal fish communities in an archipelago system (Cape Verde, Eastern Atlantic Ocean). *Mar. Ecol.*, 28(3): 404-417.
- Meinesz A., Bianconi C.H., Miniconi R. 1990.** Une troisième espèce de mérou dans la réserve naturelle de Scandola : la badèche (*Epinephelus alexandrinus*). *Trav. Sci. Parc nat. rég. Rés. Nat. Corse. Fr.*, 26 : 57-60.
- Menni R.C., Lopez H.L. 1979.** Biological data and otolith (Sagitta) morphology of *Polyprion americanus* and *Schedophilus griseolineatus* (Osteichthyes, Serranidae and Centrolophidae) *Stud. Neotrop. Fauna Environ.*, 14(1) : 17-32.

- Merella P., Renones O., Garippa G. 2004.** Finding of one male *Philometra lateolabracis* (Nematoda: Philometridae) parasite on the dusky grouper *Epinephelus marginatus* (Osteichthyes: Serranidae) in the Western Mediterranean. *Parassitologia*, 46(Suppl. 1) : 158.
- Mikhail M.Y., Ezzat A.A., Hashem M.T., Wadie W.F. 1982.** Fluctuations in fat and water contents of two species of Serranid fishes in the Egyptian Mediterranean Waters. *Bull. Inst. Oceanogr. Fish., Cairo*, 8(1): 123-144.
- Milazzo M., Badalamenti F., Vega Fernandez T., Chemello R. 2005.** Effects of fish feeding by snorkellers on the density and size distribution of fishes in a Mediterranean Marine Protected Area. *Mar. Biol.*, 146(6): 1213-1222.
- Miniconi R., Francour P., Bianconi C.H. 1990.** Inventaire de la faune ichthyologique de la réserve naturelle de Scandola (Corse, Méditerranée nord-occidentale). *Cybium*, 14(1) : 77-89.
- Mohammed E. 2004.** Reconstructing fisheries catches and fishing effort for the southeastern Caribbean (1940-2001): general methodology. From Mexico to Brasil : central Atlantic fisheries catch trends and ecosystem models. *Fish. Cent. Res. Rep.*, 11(6): 11-20.
- Morales-Nin B., Bauza D., Grau A.M. 2005.** Otoliths characteristics and age estimation of an exceptionally old dogtooth grouper (*Epinephelus caninus*) captured off Majorca Island (Western Mediterranean). *Cybium*. 29(1): 100-102.
- Neill S.R.St.J. 1966.** Observations on the behaviour of the grouper species *Epinephelus guaza* and *E. alexandrinus* (Serranidae). *Underwater Association Report*: 101-106.
- Oezogul F., Oezogul Y., Kuley E. 2008.** Nucleotide degradation and biogenic amine formation of wild white grouper (*Epinephelus aeneus*) stored in ice and at chill temperature (4 degree C). *Food Chem.*, 108(3): 933-941.
- Ojeda-Martinez C., Bayle-Sempere J.T., Sanchez-Jerez P., Forcada A., Valle C. 2007.** Detecting conservation benefits in spatially protected fish populations with meta-analysis of long-term monitoring data. *Mar. Biol.*, 151(3): 1153-1161.
- Okland F., Thorstad B., Lembo G., Ragonese S., Spedicato M.T. 1999.** Surgical procedures for implanting telemetry transmitters into the body cavity of *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834). *Biol. Mar. Mediterr.*, 6(1) : 139-143.
- Oliver G. 1984.** Two new species of the genus *Cycloplectanum oliver*, 1968 (Monogenea, Monopisthocotyles, Diplectanidae). *Ann. Parasitol. Hum. Comp.*, 59(1): 31-39.
- Oliver G. 1986.** *Cycloplectanum riouxi*, une nouvelle espèce de Diplectanidae (Monogenea, Monopisthocotylea) parasite d' *Epinephelus guaza* (Linnaeus, 1758) (Pisces, Serranidae). *Syst. Parasitol.*, 8(4): 317-322.
- Oliver G., Paperna I. 1984.** Diplectanidae bychowsky, 1957 (Monogenea, Monopisthocotylea), parasites of Perciformes from Eastern Mediterranean Sea, the Red Sea and the Indian Ocean. *Bulletin Museum National d'Histoire Naturelle (France). 4e Série. Section A. Zoologie, Biologie, et Ecologie Animales. Paris* 6, (1) : 49-65.
- Paiva M.P., Andrade-Tubino M.F. 1998.** Distribuicao e abundancia de peixes bentonicos explotados pelos linheiros ao largo do sudeste do Brasil (1986-1995). *Rev. Bras. Biol.*, 58(4): 619-632.
- Paiva M.P., Fonteles-Filho A.A. 1995.** Distribuicao e abundancia de alguns peixes bentonicos na area de Abrolhos (Brasil). *Arquivos De Ciencias do Mar. Fortaleza*, 29(1-2) : 36-41.
- Paiva M.P., Ximenes-Carvalho M.O., Fonteles-Filho A.A. 2004.** Idade e crescimento do badejo-mira, *Mycteroperca rubra* (Bloch, 1793), no sudeste do Brasil. *Arq Cienc Mar.*, 37 : 7-14.

- Papandroulakis N., Suquet M., Spedicato M., Machias A., Fauvel C., Divanach P. 2004.** Feeding rates, growth performance and gametogenesis of wreckfish (*Polyprion americanus*) kept in captivity. *Aquacult. Int.*, 12(4-5): 395-407.
- Parenti P., Bressi N. 2001.** First record of the orange-spotted grouper, *Epinephelus coioides* (Perciformes, Serranidae) in the Northern Adriatic Sea. *Cybium*, 25(3) : 281-284.
- Peduel A., Ron B. 2003.** Influence of brackish water on survival and growth of the juvenile white grouper, *Epinephelus aeneus*. *Isr. J. Aquacult. /Bamidgeh*, 55(4): 258-264.
- Pelaprat C. 1998.** Reproduction of the dusky grouper *Epinephelus marginatus* in the North of Corsica (France). in : *Symposium International sur les Mérous de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 147-153.
- Pelaprat C. 1999.** Observations on the spawning behaviour of the dusky grouper *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) in the North of Corsica (France). *Mar. Life*, 9(1): 59-65.
- Peres M.B., Haimovici E.M. 1998.** A pesca dirigida ao cherne-poveiro, *Polyprion americanus* (Polyprionidae, Teleostei) no sul do Brasil. *Atlantica*, 20: 141-61.
- Peres M.B., Haimovici E.M. 2004.** Age and growth of southwestern Atlantic wreckfish *Polyprion americanus*. *Fish. Res.*, 66(2-3): 157-169.
- Peres M.B., Klippel S. 2003.** Reproductive biology of southwestern Atlantic wreckfish, *Polyprion americanus* (Teleostei: Polyprionidae). *Environ. Biol. Fish.*, 68(2): 163-173.
- Perez J.A.A., Wahrlich R. 2005.** A bycatch assessment of the gillnet monkfish *Lophius gastrophysus* fishery off southern Brazil. *Fish. Res.*, 72(1): 81-95.
- Petter A.J., Maillard C. 1987.** Ascarids of fishes from Western Mediterranean Sea. *Bulletin Museum National d'Histoire Naturelle (France). 4e Serie. Section A. Zoologie, Biologie, Et Ecologie Animales, Paris*, 9(4) : 773-798.
- Pierre S., Gaillard S., Prevot-d'Alvise N., Aubert J., Rostaing-Capaillon O., Leung-Tack D., Grillasca J.-P. 2007.** Grouper Aquaculture : Taiwan 5 - Mediterranean 0. in : *Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*, Francour P., Gratiot J. (eds), Nice University publ., Nice : 135-138.
- Pirie S.F. 1975.** Scottish records of rare fishes, 1973. *Ann. Biol., Cons. Perm. Int .Explor. Mer, Copenh.*, 30 : 208.
- Pisanty S. 1981.** Deep water longline fishing trials off the Israeli Coast. *Fisheries and Fishbreeding in Israel, Haifa*, 16(3): 17-23.
- Pisanty S. 1984.** Deep water longline fishing trials during 1982. *Fisheries and Fishbreeding in Israel, Haifa*, 17(2): 16-21.
- Pisanty S. 1984.** Deep water longline fishing trials during 1983. *Fisheries and Fishbreeding in Israel, Haifa*, 17(3): 39-42.
- Quigley D.T. 1999.** Wreckfish in Irish waters. *Sherkin Comment*. 24: 19.
- Relini G., Relini M., Torchia G. 1995.** La barriera artificiale di Loano. *Biol. Mar. Mediterr.* 2(1) : 21-64.
- Relini G., Relini M., Torchia G., Palandri G. 2002.** Ten years of censuses of fish fauna on the Loano artificial reef. *ICES J. Mar. Sci.*, 59(s): S132-137.
- Renones O., Goni R., Pozo M., Deudero S., Moranta J. 1998.** Effects of protection on the demographic structure and abundance of *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834). Evidence from Cabrera Archipelago National

Park (West-Central Mediterranean). in : *Symposium International sur les Mérours de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 155-164.

Renones O., Goni R., Pozo M., Deudero S., Moranta J. 1999. Effects of protection on the demographic structure and abundance of *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834). Evidence from Cabrera Archipelago National Park (West-Central Mediterranean). *Mar. Life*, 9(2): 45-53.

Renones O., Grau A., Pineiro C., Mas X., Goni R., Riera F. 2007. Growth and reproduction of the exploited population of *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) in the Balearic Islands (Western Mediterranean). in : *Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*, Francour P., Gratiot J.(eds), Nice University publ., Nice : 139-142.

Renones O., Pineiro C., Mas X., Goni R. 2007. Age and growth of the dusky grouper *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) in an exploited population of the Western Mediterranean Sea. *J. Fish Biol.*, 71(2): 346-62.

Roberts C.D. 1977. The wreckfish *Polyprion americanus* (Schneider, 1801) in Irish waters : an underwater sighting and review of the Irish records. *Ir. Nat. J.*, 19(4): 108-112.

Romeo M., Siau Y., Sidoumou Z., Gnassia-Barelli M. 1999. Heavy metal distribution in different fish species from the Mauritania coast. *Sci. Total Environ.*, 232(3): 169-175.

Russino G.A., Chessa L.A., Russo G.F., Mazzella L. 1991. New record of *Epinephelus* spp. (Osteichthyes, Serranidae), on the coast of Alghero (N.W. Sardinia - Italy). in : "*Les espèces Marines à Protéger en Méditerranée*". Boudouresque C.F., Avon M., Gravez V. (ed), GIS Posidonie publ., Fr., 291-298.

Ryall P.J.C., Hargrave B.T. 1984. Attraction of the Atlantic wreckfish (*Polyprion americanus*) to an unbaited camera on the Mid-Atlantic Ridge. *Deep-Sea Research*, 31(1A): 79-83.

Samb B., Barry M.D. 2007. Synthèse des connaissances sur le Thiof *Epinephelus aeneus* exploité au Sénégal. in : *Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*, Francour P., Gratiot J. (eds), Nice University publ., Nice : 143-148.

Sarter K., Papadaki M., Zanuy S., Mylonas C.C. 2006. Permanent sex inversion in 1-year-old juveniles of the protogynous dusky grouper (*Epinephelus marginatus*) using controlled-release 17 alpha-methyltestosterone implants. *Aquaculture*, 256(1-4): 443-456.

Scala A., Garippa G., Tilocca V. 1991. Trypanorhynchidae cistidea in una cernia (*Epinephelus guaza*) della costa Nord-Orientale della Sardegna. *Bollettino Societa Italiana Di Patologia Ittica.*, 7(7) : 1-6.

Scholz T., Garippa G., Scala A. 1993. *Grillotia epinepheli* (Cestoda: Trypanorhyncha) plerocerci from the teleost, *Epinephelus guaza*, in Sardinia, Italy. *Folia Parasitol.*, 40(1) : 23-28.

Sedberry G.R., Andrade C.A.P., Carlin J.L., Chapman R.W., Luckhurst B.E., Manooch C.S. III, Menezes G., Thomsen B., Ulrich G.F. 1997. Wreckfish *Polyprion americanus* in the North Atlantic: fisheries, biology, and management of a widely distributed and long-lived fish life in the slow lane: ecology and conservation of long-lived marine animals. *Am. Fish. Soc. Symp.*, 23: 27-50.

Sedberry G.R., Carlin J.L., Menezes G.M. 1998. Movements of a pelagic-phase wreckfish, *Polyprion americanus* (Schneider, 1801), as indicated by tag and recapture. *Arquipelago. Ciencias biológicas e marinhas/Life and marine sciences*, 16A : 69-72.

Sedberry G.R., Pashuk O., Wyanski D.M., Stephen J.A., Weinbach P. 2006. Spawning locations for Atlantic reef fishes off the Southeastern U.S. *Proc. Gulf Caribb. Fish. Inst.*, 57: 463-514.

Skaramuca B., Musin D., Onofri V., Caric M. 1989. A contribution to the knowledge on the spawning time of the dusky grouper (*Epinephelus guaza*, L.). *Acta Biologica Iugoslavica*. Serija E. Ichthyologia. Belgrade, 21(1) : 79-85.

- Sola L., Papalia S., Rossi A.R., Gomung E., De Innocentiis S., Marino G., Di Marco P., Cataudella S. 1998.** Genetic characterisation of *Epinephelus marginatus* through cytogenetic, allozyme and microsatellite analyses: preliminary results. *in : Symposium International sur les Mérours de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 165-166.
- Sola L., Papalia S., Rossi A.R., Gomung E., De Innocentiis S., Marino G., Di Marco P., Cataudella S. 1999.** Genetic characterisation of *Epinephelus marginatus* through cytogenetic, allozyme and microsatellite analyses: preliminary results. *Mar Life*, 9(1): 67-88.
- Sola L., De Innocentiis S., Gornung E., Papalia S., Rossi A.R., Marino G., Di Marco P., Cataudella S. 2001.** Genetic characterization of *Epinephelus marginatus* (Pisces, Serranidae): Trough cytogenetic, allozymes and microsatellites analyses. *Biol. Mar. Mediterr.*, 8: 862-864.
- Sola L., Papalia S., Rossi A.R., Gomung E., De Innocentiis S., Marino G., Di Marco P., Cataudella S. 1999.** Genetic characterisation of *Epinephelus marginatus* through cytogenetic, allozyme and microsatellite analyses : Preliminary results. *Mar. Life*, 9(1): 67-88.
- Spanier E. 2000.** Changes in the ichthyofauna of an artificial reef in the Southeastern Mediterranean in one decade. *Sci. Mar.*, 64(3) : 279-284.
- Spedicato M., Carbonara P., Lembo G. 2005.** Insight into the homing behaviour of the dusky grouper (*Epinephelus marginatus*, Lowe, 1834) around the island of Ustica, Italy. Spedicato M.T., Lembo G., Marmulla G. (eds), Rome (Italy) : FAO/COISPA : 103 p.
- Suquet M. 2002.** Le cernier (*Polyprion americanus*). Biologie, pêche, marché et potentiel aquacole. Ifremer, Plouzane (France) : 32 p.
- Tissot V. 1998.** Suivi saisonnier (printemps-été) de la population de mérours bruns *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) de la Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls/mer. *in : Symposium International sur les Mérours de Méditerranée*. Proc. of a Symposium, 5-7 nov. 1998, at Ile des Embiez, France, Mém. Inst. Oceanogr. P. Ricard : 167-175.
- Trotta M., Schoenhuth S., Pepe T., Cortesi M.L., Puyet A., Bautista J.M. 2005.** Multiplex PCR method for use in real-Time PCR for identification of fish fillets from Grouper (*Epinephelus* and *Mycteroperca* Species) and common substitute species. *J. Agric. Food Chem.*, 53(6): 2039-2045.
- Tunesi L., Molinari A. 2007.** Need of specific measures to protect the dusky grouper *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) in the Italian coastal water - a pilot study in the Portofino MPA (Ligurian Sea). *in : Second International Symposium on the Mediterranean Groupers*, Francour P., Gratiot J., eds, Nice University publ., Nice : 149-152.
- Ucko M., Colorni A., Diamant A. 2004.** Nodavirus infections in Israeli Mariculture. *J. Fish Dis.* 27(8): 459-69.
- Vacchi M., Bussotti S., Guidetti P., La Mesa G. 1998.** Study of the coastal fish assemblage in the marine reserve of the Ustica Island (Southern Tyrrhenian Sea). *Ital. J. Zool.*, 65(Suppl.) : 281-286.
- Vacchi M., Bussotti S., Guidetti P., La Mesa G. 1999.** Preliminary observations on the groupers of the marine reserve of Ustica Island (Southern Tyrrhenian, Mediterranean Sea). *Biol. Mar. Mediterr.*, 6(1) : 278-280.
- Vacchi M., La Mesa G., Finoia M.G., Guidetti P., Bussotti S. 1999.** Protection measures and juveniles of dusky grouper, *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) (Pisces, Serranidae), in the Marine Reserve of Ustica Island (Italy, Mediterranean Sea). *Mar. Life.*, 9(2): 63-70.
- Vadiya V. 1984.** Peculiarities of the reproductive system in *Epinephelus aeneus* (Saint-Hilaire) and *Epinephelus alexandrinus* (Valenciennes) (Serranidae) from the south-eastern Mediterranean Sea. *Voprosy Ikhtiologii. Moscow*, 24(4) : 597-600.

Vadiya V. 1984. Reproductive systems of *Epinephelus aeneus* and *Epinephelus alexandrinus* (Serranidae) from the Southeastern Mediterranean. *J. Ichthyol.*, 24(3) : 77-81.

Waschkewitz R., Wirtz P. 1990. Annual migration and return to the same site by an individual grouper, *Epinephelus alexandrinus* (Pisces, Serranidae). *J. Fish. Biol.*, 36(5): 781-782.

Zabala M., Louisy P., Garcia-Rubies A., Gracia V. 1997. Socio-behavioural context of reproduction in the Mediterranean dusky grouper *Epinephelus marginatus* (Lowe, 1834) (Pisces, Serranidae) in the Medes Islands Marine Reserve (NW Mediterranean, Spain). *Sci Mar.*, 61(1): 79-89.

Zatcoff M.S., Ball A.O., Sedberry G.R. 2004. Population genetic analysis of red grouper, *Epinephelus morio*, and scamp, *Mycteroperca phenax*, from the southeastern U.S. Atlantic and Gulf of Mexico. *Mar. Biol.* 144(4): 769-777.